



- Chimie
- * Installation pyrotechnique
- Industrie des gaz
- Stockage de liquides inflammables
- ☛ Dépôts de phytosanitaires et d'engrais
- ⚙ Raffinerie
- D Divers



Inventaire des établissements par région

Régions	Nombre d'établissements		Nombre d'établissements donnant lieu à une prise en compte effective des risques technologiques dans les documents d'urbanismes :				Nombre de Plans d'Opération Interne réalisés (PPI)	Nombre d'établissements donnant lieu à un Plan Particulier d'Intervention (POI) ⁽²⁾	Nombre d'établissements donnant lieu à une Information du Public
	Seveso	Assimilés ⁽¹⁾	Porté à connaissance des risques technologiques aux communes concernées	Modification de P.O.S.	L 421-8	PIG ⁽²⁾			
ALSACE	21	10	31	16	2	4	30	15	26
AQUITAINE	21	6	21	16	4	5	27	16	15
AUVERGNE	3	3	6	4	/	/	6	4	1
BASSE-NORMANDIE	4	2	5	1	2	2	4	4	3
BOURGOGNE	9	10	17	10	3	2	17	9	4
BRETAGNE	11	8	15	12	/	4	16	5	11
CENTRE	14	19	25	13	1	7	24	10	6
CHAMPAGNE-ARDENNES	5	11	16	9	1	1	11	4	3
CORSE	4	3	7	3	/	/	7	4	6
FRANCHE COMTE	3	/	3	2	2	1	3	1	3
HAUTE NORMANDIE	49	9	57	38	/	6	55	42	44
ILE-DE-FRANCE	16	29	28	11	/	17	41	20	16
LANGUEDOC-ROUSSILLON	22	15	29	13	/	1	37	20	19
LIMOUSIN	4	2	3	3	/	2	4	2	10
LORRAINE	13	11	21	6	1	5	24	8	8
MIDI-PYRENEES	10	7	17	15	/	11	13	11	11
NORD-PAS-DE-CALAIS	36	7	34	15	/	3	40	32	26
PAYS DE LA LOIRE	13	14	24	17	3	1	24	17	13
PICARDIE	14	6	15	8	/	/	17	7	11
POITOU-CHARENTES	5	7	11	4	/	/	11	7	6
PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR	38	15	48	43	/	/	47	38	28
RHONE-ALPES	43	26	60	38	/	10	60	41	42
GUYANE – GUADELOUPE – MARTINIQUE	12	2	5	2	/	5	11	7	2
REUNION	1	2	3	2	/	/	2	2	2
TOTAL	371	224	500	301	19	87	441	316	316

(1) On appelle établissement "Assimilé" les dépôts de liquides inflammables > 10000 t et les unités pyrotechniques stockant plus de 10 tonnes ou mettant en oeuvre plus de 2 t/j d'explosifs.

(2) Plusieurs établissements peuvent être concernés par un seul PIG ou un seul PPI.